

16. Aug. 1924

FACTS

Date:

16. Aug. 1924

Creator/key person:

Johannes Larsen

TRANSCRIPTION

16 Aug.

Graat og Blæst om Mrg
opad Frmdg VNN Blæst
og vexlende Belysning.

[Side 105, recto]

Paa Sønderbjerg Høgeurt
Guls Evighedsblomster Klokke
Blaamunke Scabiosa Bak
ketidsler lidt Lyng og enkelte
enebuske, noget Hjelme
Nedenfor Hede med Krage – klo
Lyng og Rensdyrmos og
Enebær længere mod N
Gaaende over i lave Klit
ter med Hjelme
En mindre Plantør
Bjærgfyr paa Ø siden af
Sønderbjerg har saaet sig
ud over Heden
en enkelt Strandmands
tro.

[Side 106, verso]

Med Sthyr¹ i Kirken og [ulæselig]
i Byen derefter paa
Sønderbjerg. Store Vand
samlinger paa Vejene.
Ved Brønd paa
Plateauet paa S bjerg
en Stenpirker. Hjejle
høres

Middag.

Efter Mdg. Vinden
noget flovere med forbi
drivende Byger. Ever Bak
kerne mod N.
Lærker. Regnspove høres
L argentatus² fl. o.
Fra Bakkekanten
ved N Stranden ses en
stor Regnspove flyve ud
2 Strandskader
En Hare springer op fra
en flad Enebusk.

[Side 107, recto]

[Blank]

[Side 108, verso]

Ned til Revlerne.

Paa den yderste Revle ligger

nogle Ederfugle med Unger

ind ved Strandbr L can³

(1 aarg)

Ryler (1 T. alp⁴ en T canutus⁵)

3 Præstekraver. 3 andre

Ryler.) længere borte en

større Flok Kobbersnepper

En Strandhjejle (sort Bryst).

I et Vand omgivet af

Sandbred og Revler

en Mængde Vadere -

Nogle Num. arg⁶, en Del

Strandhjejler et Par Strand

skader en Mængde Ryler

og Præstekraver.

N Ø for Havnen

Paa Revlen længere ude

et Par Hundrede T corn⁷

tus og en Flok Kobbersnepper

samt nogle Maager og Terner

[Side 109, recto]

Strandmandstro

langs Lagunen megen

Star.

Nordskrænten af Nordbjerg

bevoxet med Revling

lidt Lyng og noget Hjel

me Engelsød⁸ Mængde

Paa side Steder neden

for Dværgpil og Revling

i Klitterne Hjelme

Gul Snerre

Fr NØ Hjørnet af Nordbjerg til

Odebakken som før har haft Fyr

er Terrænet ganske plant

bestaaende af groft Grus og Små

sten, med noget brunligt

Mos der giver den en violet
 Tone, enkelte mindre Klitter
 beplantet med Hjelme og
 Paa Fladen en yders spar
 som Vegetation af spredte
 [Side 110, verso]
 4 Krikænder
 Paa Strandbredden en Graagaas
 ☒ Sommerdragt.
 En Skallesluger med 2 Unger
 uden mel i Revlerne
 i Strandbredden en
 Flok Ryler T. alp⁹ x T sub
 arquata¹⁰ og en vistnok
 Dværgryle og nogle Præste
 kraver
 Fra Str til Ostebakken og
 derfra til Byen.
 Da vi spiser til Aften
 flyver 6 – 7 Svaler rundt
 over Havnen
 [Side 111, recto]
 Revling[ulæselig] Sandskæg Blaaklokker
 Timian, en lille Skærmpolte
 en gul Kurveblomst)x alle mere
 eller mindre spæde og forkrøl
 lede med Undtagelse af Revling
 Enkelte Enebuske der paa Fladen
 er ganske Flade men i Læ af
 Klitten bliver omtr meterhøje
 Fra Byen og S paa mod Hjør
 net af Sønderbjerg bliver
 Vegetationen yppigere med de
 samme Arter gaar henover
 S bjerg over i Lyngheden med
 Enebuske .

)x ogsaa lidt opredt Lyng og
 Rensdyrmos

¹ Dommer fra Frederikshavn

² Larus argentatus: Sølvmåge

³ Larus canus: Stormmåge

⁴ Tringa alpina: Almindelig ryle, i dag calidris alpina

⁵ Tringa canutas Islandsk Ryle, i dag calidris canutus

⁶ Numenius arquata, Storspove

⁷ Tadorna cornuta, Gravand, i dag tadorna tadorna

⁸ Almindelig engelsød (Polypodium vulgare) er en bregne med 10-30 cm lange blade

⁹ Tringa alpina, Ryle, i dag calidris alpina

¹⁰ Tringa subarquata, krumnæbbet ryle, i dag calidris ferruginea

Dejste letter fraan Bantle
tidt for de 5 regner
dit slætte

De 5, 5 løve i ind i
slætte, en del for
indt

2 unge Edelunge kommer
Kammer
Lægen taler ad fl. over

Dette Kæppe hos Thad
Arentsdorff Steffensen
og gave dæfter til By
og indlægger hos Frø
Marna Jacobsen, Thad
Reyn om Kæppen.

10 dny.

Grant og Blant om My
Cron Frø VV Blant
3 vedende Belysning

Den Linderbyen Højeste
Gule Trifolium-blomme Klækker
Blommende Yucca Bak
Kædder. Løst Lign. & enkelte
Enebær, meget Hylde
Nederst i Lede med Røge
Lign. & Rindhymer & hls
Enebær ligger med N.
gaaende over i lave Klø
ter med Hylde
En mindre Planten
Ogafte fra siden af
Linderbyen har været i
et over Leden
en enkelt Prædikaants
toe.

Med 4 Hyr. Deres, endog
i Byen drofter naar
Lindby. I den Vand
sønding naar Vjær.
Løber. Bruger.
Ved Brønd naar
Platoand naar Lige
en Hørpikker. Hjelte
høies

Middag


Efter Middag. I Vindhøen
søger pløve med Jørgen
Strind. Byen. Over Bø
høies med N.

Løber. Regnsøen høies

Fra Bø ^{Løber} høies

med N Stranden ses en
stor Regnsøen fluge ud
2 Strandbøder

En Høie springer op fra
en flad Løber.



Ned til Revhore.

Paa den yderste Revle hys
noget Cedertræ med unge
ind ved Hvirvels L corn
(1887)

Ryle (H. alpe in T. cornu)
3 Præstebær. 3. and
Ryle.) Canyon borten
størst Flot Rødderup
Lig Hvirvels (sø Ryle).
Det vand oprigt
af Sandhed og Revle
in Mangel Vædder
Noget Mangel, en Del
Sandhed og Ryle
skader in Mangel Ryle
og Præstebær

NO for Hvirvel
Paa Revhore Canyon og
et for Hvirvels T. cornu
tus i Flot Rødderup
samt nogle Mangel, T. cornu

Handmandstov
Lange Løgnene megen
Hav.

Nordmandstov af Nordby
beværet med Rødt
hvidt Lys og noget Gul
me Enkelhed. Men de
Paa side Steder med
fær Skrappe og Rødt
i Hvidt og Gul
Gul Pære

For NØ Hjørne af Nordby to
Osteballen som for den højt Fyldt
ei Terrænt ganske plan
bestaan af groft Gæs og Hør
den, med noget brændt
Mos der giver den en vild
Tone, enkelte mindre Klumper
begrænset med Hvidt og
Paa Fladen en yderst sparsom
som Vegetation af spætte

4 Rikender.

Platrandbædder en Grøngæs
i Sommerdyt.

En Skallehug med 2 Uge
ude med: Ravhane

i Hjørnbædder en

Fisk Rygte T. alpe & T. sub

arguata og en mistet

Levingspale & nogle Præst

Reamer

Fra 4te til Ostebædder &
derfra til Byen.

Da vi spise til Aften
flyve 6-7 Gælder med
over 1. Ugen.

Reining's Landskap Blueblomme
Tinninn, en lilla Skovplante
en gul Knekkblomme (alle disse
alle minde spæde, og færdige
lille med Undvigelse af Reining
Enkelte Crebush de nye Plante
er ganske Flade men i Lø af
Klatten bliver ender mæltke
Fra Bygning I paa med Jern
mit af Lørdag blev
Vegetationen i paa med de
sammen Røtten gav hvid
Lig og i Lørdag med
Crebushen o

Torsdag lidt spædt Lørdag,
Aarsdagene.