

## 20. May. 1923

### FACTS

Date:  
20. May. 1923

Creator/key person:  
Johannes Larsen

### TRANSCRIPTION

[Side 110, verso]

Pinsedag

SV, Jævnt graat af og til  
Støvregn. Fyrer op Kl 8.  
og sejler 8,20 til Musholm.  
Med Undtagelse af en enkelt  
Hættemaage og et Par L Canu<sup>1</sup>  
ses ingen Fugle for i Mus  
holm Bugten smaa flokke  
Ederfugle (3+4+6+11) S for  
Musholm St cantinca<sup>2</sup>  
og nærmere Musholm  
begynder Maager (L  
can<sup>1</sup>) at vise sig Kl 10,30  
ankrer vi ved Øen, d  
v. s. vi lægger os ind  
til Broen Kaffe  
Middag  
Graaspurv ☒ paa Broen  
L canus Strandskader  
Lærker. Terner.  
Det klare og friske

[Side 111, recto]

Musholm

Nordholm

Høje Strandvolde af groft

Ral indtil Brostensstørrelse

Indenfor bevokset med

Beta maritima<sup>3</sup>, frodige

og i Mængde, Fuglegræs etaarig

Kvikgr. Hundegræs

tæt med Frøplanter vist

af Strandbeder.

Paa det grønne Areal

indenfor Strandvolden ru

ger Hættemaagerne.

Splitterne tæt sammen

50-60 Reder undertiden

kun en Fod fra hinanden

paa Inder Bevoksningen af

Strandvolden mod V.<sup>4</sup>

Paa Str V. mod Ø L canus  
Enkelte store Fandens Mælkebøtte

[Side 112, verso]

I land Kl. godt 12.

St macrura<sup>5</sup>. L canus

Øen rundet S og V om.

Ved SV Holmen Flyver en Skalle

Sluger forbi. Strandskader.

Stær. Lærken synger. Jordsvaler

Paa Nordholm stor Koloni

af Hættemaager Kolonier af

L canus og Sterna Cantia<sup>6</sup>

ca. 2 Irisker

Splitternernes Reder [ulæselig]

[ulæselig], rodede op i Jorden

nogle enkelte forede med

Græs var vist lavede af

Hættemaagerne. Æggene meget

varierende

Ude til Søs mod Sjælland

flyver en enlig lys Knortegaas

eller Bramgaas.

Paa den SV flade Del L canus

Strandskader, fra en Lagune

letter 4-5 Hættemaager

[Side 113, recto]

Paa V enden indenfor Revet

ud til Holmen

Armeria<sup>7</sup> i Mængde paa Gl

Strandvolde. Paa den V

Strandvold i opskyllet Tang

Spansk Kørvel Strandbede

Stenurt Strandarve Fan

dens Mælkebøtte Hejrenæb.

Store Tidsler.

Paa SV Enden Armeria

Str Malurt inde i Gruset

Paa den højre Strandvold

Armeria Stenurt Hejrenæb

Storkenæb Strandarve

Tidsler (Agert<sup>8</sup>) og stor Tidsel x)

Lindhardt<sup>9</sup>. spansk Kørvel

Fuglegræs. Hyrdetaske

altsammen sparsomt  
eller i Tuer mellem  
x) *Cirsium lanceolatum*<sup>10</sup>  
[Side 114, verso]  
og 2 Gravgæs.  
Paa det flade Land N for  
Husene ruger nogle faa Par  
*St macrura*.<sup>5</sup>  
Det støvregner næsten uaf-  
ladelig.  
Gul Vipstjert.  
Kl godt 7 kommer 2  
*L. argentatus* hen over Baa  
den

---

<sup>1</sup> *Larus canus*, Stormmåge

<sup>2</sup> *St. cantiaca*, Splitterne, i dag *Sterna sandvicensis*

<sup>3</sup> Bede (*Beta vulgaris* subsp. *maritima*), er en flerårig 40-100 cm høj, urteagtig plante, der findes vildtvoksende som underarten Strandbede ved Storebælt, [Wikipedia]

<sup>4</sup> De Danskes Øer, bind 3, side 89

<sup>5</sup> *Sterna macrura*, Havterne, i dag *Sterna paradisaea*

<sup>6</sup> *Sterna cantiaca*, splitterne, i dag *Sterna sandvicensis*

<sup>7</sup> *Armeria maritima*, Strand-Engelskræs

<sup>8</sup> formentlig Agertidsel, *Cirsium arvense*

<sup>9</sup> [Lindhardt(urt): Lugtløs kamille. Navnet siges at være opstået på Fyn, fordi en købmand ved navn Lindhardt solgte kløverfrø, hvori der var blandet frø af lugtløs kamille (Ordbog over det Danske Sprog)]

<sup>10</sup> Horsetidsel, i dag *Cirsium vulgare*

Pinsterdag


SV. Jævné grant af 2 til  
Hvirryen. Fegor 28.  
g. 28, 20 in Muskhorn.  
Med indtagelse af en indt  
Hattewage, et Par 2 can  
ses i en Følge for i Mus  
horn Bytten en man Stokke  
Celestus (3+4+6+17) 5 for  
Muskhorn. Et continue  
of nærmere Muskhorn  
huggede Monyone (2  
can) at vis i 7ke 10<sup>30</sup>  
anhor vi end (Pungt  
v. s. vi ligg og ind  
til Brown. Kuff.

Midday

Goosygnen 5 ylac Brown  
L canus Strandlunde  
Leste. Torret.

Det klave 8 forder





Muskatene

Nordhøjen


Høje Strandvold af groft  
Ras vidt til Brorlundsstrand  
Lørdanger bebodt med  
Beta maritima, frugt  
g; Mangel, Fygelien stang  
Kritze. Munderas  
Tert. med Frøplante vidt  
af Strandvold.

Da der grov Areal  
under Strandvolden sa-  
ges slattervægen.

Spilte der tæt sammen  
50-60 Rude andstid  
kun en Tod for hinanden  
paa Indre Beværgen af  
Strandvold med V.

Da Hr V. med J. L. var  
Erballe stue Fanden Note.





I Lærd Rh. godt 12.  
Et macrona. 2 adms.  
Den omme S & V om.  
Ved S V Hæderpræge in Hæde  
slige fæls. Brandskader.  
Tær. Lærd syng. Jærdvæde

Paa Nordholm eller Koloni  
af Hæderpræge Koloni af  
I adms & Hæderpræge  
ad. 2 adms  
Hæderpræge Ridel skæder  
mede rødede ge. Jærdvæde  
syng ænkette fæde med  
Gres var vist lævede af  
Hæderpræge. Gæde meget  
væder med

Ude til Gæde med Hæderpræge  
Hæderpræge in indly Gæde Hæderpræge  
alle Hæderpræge.

Paa den S V flide Del af Lærd  
Brandskader Jær on Lærd  
læde 4 1/2 Hæderpræge



3  
Paa Venden indsees Rind  
ind til de blomme  
stammer i Mayde paa gl  
strandvold. Paa den V  
strandvold. gubylthet Paa  
Spansk Rind Strandvold  
Stenurt Sandare Faw  
dus Maltheith Hjereal  
Stare Tidde.

Paa S V Ende stammer  
de Maltheith ind i Gavnit  
Paa den hige Strandvold  
stammer Stenurt Hjereal  
Horkind Strandvold  
Tidde (Styrt) 2 stor Tidde  
Lindnordt. Spand Rind  
Fuglegras. Olydetaste  
Aldestronne spovsont  
Felle. Til mellem  
Cicium lanceolatum.



22. 2. 1846

Paa det flade Land Nfr  
gik man nye nye paa det  
St. macraura.

Det store og rene er  
ludt.

dyr Vjstet.

De gule 7 kommer 2  
L. argentatus blev over Ba  
den.

2den Dinsted

De 2<sup>3/4</sup> yngre Lecker og  
de nærmeste Margerit.

SV gr. fr.

Land kl. 8 1/2. Tundra  
frisk og mere S. En Øst

Øst (10-12 1/2).

Ved SV Øst 2 Haller  
(♀ & ♂). 3 nye Ederfugle.

♂ & ♀ flyver færdig. Med

den Revet sidde 3 Prøtzes

længere ud mod Nordøst