

3. Aug. 1924

FACTS

Date:

3. Aug. 1924

Creator/key person:

Johannes Larsen

TRANSCRIPTION

Søndag 3 Aug.

Let skyet Ø fr

Til Højsande

S for Havnen ligger 2 Ederfugle

Kl. 8,45 gaar [ulæselig] Sthyr¹ og jeg

til Højsande

2 Krager Engpiber Lærker

St anglica² jeger over Heden

ude over Havet nogle store

unge Maager

Diset Solsk.

Lærkerne synger.

[Side 41, recto]

Længere mod Ø bliver Heden

fladere. En Blok hvid Lyng

Ved det andet Spor til

Str Rørmose indenfor Fr

Str.

Porse Kæruld Klokkelyng Buk

keblad, Kattehale

Benbræk i Mængde 10 – 12

Nedenfor Telefonskuret

Seljepil og høj Porse og

Bævreasp buske

Forstranden bliver sma

lere og ved Bugten V for

Hornex³ gaar Skrænten

umiddelbart ned til Str

Fiskerhytte og Pram ved et

udtørret Vandløb der

danner et skaar i Skræn

ten

Dværgpil Pors Kattehale

[Side 42, verso]

Rørmosen

Rødben Viber Rørspurv

Langs Str en flok Regn

spove delvis skjulte

af Strandvolden

En Bekassin letter

Engpiber

Ned til Str. Actitis⁴

Op til Vejen igen

Bekassin
Ved Telefonskuret
en Flok Regnspove (phaeopus)⁵
2 Gravgæs flyver ind fra
Stranden Engpiber fami-
lie paa Telefontraaden.
Terner (2) Præstekraver (7)
Tinkesmed? Actitis ved
Str. Inde i Heden letter
en Snes Regnsp. (phaeop⁵)
Svalesneppe⁶

[TEGNING]

[Side 43, recto]

Her begynder Højsande
Skrænten udfor Højsans
bestaar af Ral og Græs
og ligner Brolægning.
Tuer af Lyng og Revling
Lidt før Redningsstationen
gaar vi ud til Høj-
sande
Ved Foden af Klitten
Kantareller hvoraf vi plukker en Hatfuld.
Tegner ved V Foldgaard.
Sandet Hede vxlende
med Kær spredt Birk
bevoxning, helt omgivet
af Klitter med Hjelme
I Kanten i Foldgaarden
Pors Dværgpil [ulæselig] Lyng
Bøller fulde af
Bær.

[Side 44, verso]

I Klitterne NV for Højsand
3 + - 14 Regnspove i begge
Arter vist flest smaa.
Ved Str Svalesneppe⁶ den
samme som før og en til
Over Højsande
6 Graaænder
Krage 11 Graaænder
fl over ud til Havet.
V Foldgaard
Krager Rørsp "synger"

Der er bleven graat og det
begynder at stænke
L mariuns juv⁷ fl o.
Nede I Kæret Bekassin
I Bjærgfyrene Solsort 
Gulsp.
Ø Folddal
mange Engpibere –
Tornsangere Rørspurve
tegner Søen fra den
[Side 45, recto]
en Masse Børn og Voxne
til Vogns og til Fods
ude for at plukke Bær
Sortbær kaldes her
Kragebær.
Terrænet mellem V og Ø
Fulddal bepl. m. Bjærgf.
Ø Foldgaard spredte Birke
i den østlige Del en
Sø
Spiser Frokost i Læ af
Et Aspektrat i den syd
lige De af Ø Foldgaard.
Myg i Mængde
Gederams i Kæret
V for [ulæselig] og Ensian
Vandnavle
Flad Klitsø med Bred
Rørbræmme i S, V og N
Tynd og spredt Rørbe-
voxning over hele
Fladen.
[Side 46, verso]
højeste Klit i NØ.
Svaleklirre flyver over.
Lille Regnspove høres
Engpiber
St anglica² fl. forbi
en Graaand letter fra
Søen
Graat med store løse
Skyer en enkelt Gang
Tordner det fjernt

Ud til Klitten ved Stan
den
Graaand kommer ud fra
Søen
[Side 47, recto]
I det NØ Hjørne af
Ø Foldg. et temmelig
højt meget tæt Krat i
Bævreasp. Kantareller
Ø og V for den højeste
Klit paa NØ Hjørnet
af Højsand dybere
Gryde med Vand
I Bunden
Mellem Ø Foldgdr og Klitterne
Ved Stranden Kær og Hede
med Lyng Porse Bær
asp Birk, en enlig
Skovfyr.
Uden for Klitten bred
Sandbred, lidt opskyllet
Tang
Langs Str til
Havnen
Ved Hornex Odde³ Store
Sten[ulæselig] ud i Str
[Side 48, verso]
Ud gennem Klitterne
Ø for Hornex
lille Regnspove flyver ud
fra Bredden St anglica²
fl forbi 2 L argentatus
ad x juv.⁸ næsten udfarvet
Actitis
6 Spove en Graaand og et
Par Maager fl. ud fra Str
Bredden
Paa en Sten, Str L arg
ad.⁹ Ved Søen svømmer
6 L canus juv x ad⁸ og
en Hættemaage ad.
længere ude en Flok
Sortænder
3 hvide Vipstjerter ved

Stenen ved Hornex.
Foran en af Fiskerhytter
ligger nogle Klumper
Rededun af Gravgæs.
[Side 49, verso]
Hjelme og Strandarve oven
for Forstranden
Derfra og V paa, paa
en lang Strækning siver
Ferskvand ud under
Skrænten
Tangmelde
En Række Fiskehytter
paa Stranden paa Taget
af en sidder en Rødben
og skriger [ulæselig] med
Rør og Star i Pølene
dannet af Vandet og
den forraadnede Tang
[TEGNING]
[Side 50, verso]
Engpiber Præstekrave
2 Irisker
Actitis⁴ Præstekrave 2 Dværg
terner ved Skaaret med
Fiskerhytter V for Red
ningsstationen
En Snes L canus¹⁰ oppe i
Revlingrisene
Taarnfalk
[TEGNING]
[Side 51, recto]
[TEGNING]

¹ Dommer fra Frederikshavn

² *Sterna anglica*, Sandterne, i dag gelohelidon nilotica

³ Hornæs Odde, midt på den nordlige del af Læsø

⁴ *Actitis hypoleucos*, Mudderklire

⁵ *Mumenius phaeopus*, lille regnspove

⁶ i dag Svaleklire, *Tringa ochropus*

⁷ *Larus marinus*: Svartbag, ung

⁸ *Larus argentatus*: Sølvmåge, udvokset og ung

⁹ *Larus argentatus*: Sølvmåge, udvokset

¹⁰ *Larus canus*: Stormmåge

En jagge kinnu byn
nyd 2 Graaunde. Lad
amm-dyft I puv en
gl I Uth g in Beckasson
Unge.

Söndag 3 Aug.

Lad skjut I pr.

Til Hysande

I pr. Hysande byge 2 Cdepyt

Bl. 8, + 5 gaw nye Hys g pr
in Hysande

I 2 nays Cypote Luthu

Pt anytwa gaw in Hysande

adi and Hysande nye etw

nyg Wany

Sint Sald.

Yarkone nyget.

Lagere med P. blinde Huden
pendre. En Blot hvort Jyng

Ved det smukke Lære til
Hr. Rasmus m. d. p. Fi
de.

Om Kærlid. Kærlid. P. B. B.
Kærlid. Kærlid. Kærlid.

Bemærk: M. d. 10-12

Neden for T. d. p. d. d.

T. d. p. d. d. p. d. d.

Bemærk: B. d. d.

F. d. d. d. d. d. d. d.

K. d. d. d. d. d. d. d.

imidlertid med til H.

T. d. p. d. d. d. d. d.

med til H. d. d. d.

K. d. d. d. d. d. d.

ten

L. d. p. d. d. d. d.

Römmen

Rödbr. Väst. Rörspinn.

Långt St. en Fukt Regn
gröns delvis skjutte
af Strandvallen

En Bekassin eller
Cygneter

Ned till St. Artilis

Op till Vagnen

Bekassin


ved Telefontermin

en Fukt Regnspinn (rengör)

2 Grangas Skjor ved fra
Stranden Cygneterfamili
en fra Telefontermin.

Ferru (2) Brastichare (7)

Tinkmed? Artilis ved
St. Fukt. Med en lilla
en Luss Regn (rengör)
Kallengge



Her byrmedes Højsande
Kærlighed under Højsand
besten af Rok & Græs
& ligesom Boelagning
Tus af Lyg & Rerling
Lidt for Redning Nation
gaar vi ind til Høj,
sunde
Ved Fodan af Plutten
Kontakten heraf vi
plukker i Platfald.

Tegner ved Faldgaard.
Landet glider velkommen
med Kærlighed Bisk
bevare, helt oprigt
af Litter med Højsand
O Kær i Faldgaard.
Ov Døgnit lig Lyg
Baller fælde af
Bar.

I Klithorn NV for Hjørnd
37 - 14 Rymphover. begge
Note vist flest smaa.
Edd. R. Tralsruppen der
sammen samling en til
Dne Hjørnd
6 Gyaalinder
Brage 11 Gyaalinder
pt over til Hjørnd.
V Faldgaard
Rouge Røsp, "gange".
Der er bluen graat godt
begyndt til Hjørnd.
L. minner om p. o.
Nalle i Røst Røsp
1 Rymphover Solbrt &
Gylde.
O Faldgaard
mange Cypitier
Tammager Røsp
Leyne Loin fra der

en Masse Born & Votm
Kl. Vgn. & En Rods
ndi for at plukke Bæ
Sorbar kaldes her
Kragebær.

Terrænet mellem V & Ø
Faldet ligger om Øst
Ø Faldgaard spredte Birk
i den østlige del en
Lø

Grøn Frøskov i Lø af
et Aspekort i den syd
lige del af Ø Faldgaard.

Mugg, Marjole
Gederamn. N. Ravet
V for Vær & Ersien
Vandbrønde

Teat Klend med brød
Rørbrød i S, V & IV
tynd & spredt Arbej
votning over hele
Fladen.

Højeste Klit i NØ.

Qualitative flyve over.

Lille Regnedeviser

Engvibe

Reinhold fl. fald

En Graaand ligger for
Løen

Gaal med store løse
Gjæver en enkelt Gang
tordner det Jænt

Ud til Klitten ved Stran-
den

Graaand kommer ud fra
Løen

I det N Ø Øgren af
Ø Fjeld. et sammeligt
højt meget tæt Rødt af
Bærmær. Kantareller
og V for den højeste
Klode paa N Ø Øgren
af Hjørsund dybe
Gryde med Vand
i Bunden

Mellem Ø Fjeld og Rødt
ved Hjørnen. Rødt, Rødt
med Løn, Pær, Bær
og Pær, en enlig
Korpe.

Uden for Rødt ved
Sandhvid, lidt opskyllet
Tang Løng, Rødt
Jern

Ved Hjørnet Odde i den
Henskrivning ved i Rødt

Ud gumm Platter

2 for 2 Lornes

Ull Regnsyn pligvord
for Bredde ft overh
ft parts 2 2 argutatus
ad & juv. nathu udforvot

Actites

6 fove in Gromst & I
Oav Mags ft us for the
Bredde

Tav in Sten, the 2 arg
ad. Vid Lorn svann

6 2 avans juv & ad &
in Plattervord


Largvord in Flok
Ist andre

3 kind I gytvord us
Hinn ved Lornes

Toran in at Firkvord
Lysvord Platter
Bredde af Gromst

Gjelding Handværk sin
for Forstrækning
Gjelding af V. paa, paa
en lang Skatning sin
Torskov og ind
Havnen

Torngulds
En Rulle Friskogter
paa Havnen paa Tjet
af en Rulle i Rist
og skoger Torskov
Rør og Tør i Rist
dansk af Vands
den forordnede Tør



Pygmy Owl (Bubo carolinensis)

2 birds

Petrels (Pterodroma) 2 days

from mid. & south end

Fishery (the) & for Red

migrations

On trees & some eggs

Reynolds

Tamworth



