

29. May. 1923

FAKTA

Dato:
29. May. 1923

Dagbogens placering:
Det kongelige Bibliotek

Ophavsmand/nøgleperson:
Johannes Larsen

Trykt udgave:
Nej

TRANSSKRIFTION

[Side 162, verso]

29 Maj.

Klart, Solskin fl N 8 1/2° R¹

Det har dugget stærkt om Nat

Gennem Sejerby og Nordby

til Skagelsehuk.

Byen Irisker og Gulbug synger

ved den nordlige Gaard

Bysvale et Par Gulbuge.

Mellem Sejerby og Nordby syn

ger Løvsangeren i en Grøft

[Side 163, recto]

Popler og Aske Elm Hyld og

Frugttræer Tjørnehække langs [ulæselig]

der er lige med Huse paa

SV Siden og et Bakkedrag paa

den anden Side slyngende

umiddelbart fra Vejen.

En Enkelt Pil, dette gælder

den ældre NV Del, i den SØ

ligger Husene paa samme

side af Vejen som Bakkerne

[Side 164, verso]

Bomlærke og Lærker synger. 2 Par

Strandskader paa en Bygmark.

Nordby. Forstuesvaler² Gulbugen

synger Svenskirisker.³ Gærdesanger

Irisker Sp. Jordsvalekoloni⁴

en Gulbug til. 11 Skallesluger

flyver over højt. Stære Viber

Cypselus apus.⁵ Bomlærker

og en Lærke paa en Slaaenbu.

øverst paa Skrænten ved firlæ.

Grd N for Nordby. Mængde Sp.

L canus⁶ efter en Pløjemand

Vibe og Strandskader. Stære.

Bomlærke.

Udtil Stranden.

+ Anthus obscurus⁷ jager In

Strandbredden

L can koloni i Strand[[ulæselig]] længere

henne ligger en Gravgaas ☒ og
sover paa Tangen ved siden af
en Strandskade.

I en lav Klint S for Skagelse
Hug Jordsvalekoloni og Stærereder,
der fløj ogsaa et Par Tejster ud
da jeg kom, men de var vist
ved at grave, der var nogle

[Side 165, recto]

I et Hjulspor i Gruset ca
3 – 4 Al⁸ fra Vandet 2 Bede
af Smaa bitte Fluer ligner
heri Jagtkrudt ogsaa i Farve
Fladt oven paa
Da jeg stikker

....

[[Teksten i tegningen:]


største Bed
lidt under
naturlig Stør
relse]

....

Fingeren ned og
trækker
dem tværs
over ser jeg
at den er
omtrent
en Tomme
tyk paa
Midten den
falder strax
til som om
det var Flyve
sand men
langsommere.
Gruset rundt
om fuldt af sammen Slags der flyver
om i alle Retninger som Hoved
massen stræbber hen efter Reden
der voxer synligt langs Kanter
ne. Da jeg rejser mig ser jeg

[Side 166, verso]

større overfladiske Huller at se.

I et Par af de Større Huller jeg
føjte ind i var der store Stære
unger. Under Klinten Koloni
af L canus. Da jeg kastede en Sten
op til nogle Huller kom en Sp 
ud.

En Tangpiber⁹ til ved Bredden
nej To, vist et Par den ene
større end den anden

TEGNING

De følger
med foran mig et Par 100 Al
en vender saa og flyver tilbage
En Skærpiber til svagt rust
farvet Skær paa Brystet ellers
ser de alle ret askegraa ud.

[Side 167, recto]

3 Pletter til 2 mindre og
en større omrt dobbelt saa
stor som den største af de første
saa Skjules Sporet af Tang,
men en halv Snes Alen længere
hence kommer Gruset frem
igen og her er tæt i begge Hjul
spor en Snes lignende
Ophobninger.

Ved () løber en
Vandledning i Stranden ved
Udløbet er Vandet lukket
med samme Slags Fluer
Gaarden omg. af store Popler
Asker, Elm, og Sølvpoppe

....

Midt i Bugten er Skrænten del
vis overgroet med Roser[?] og
Tjørn hvori Sp Reder.
Følfod i Mængder, Stor Str
Skræppe. Gaasepotentil Melde
Paa Skagelse Huk er Skræn
ten mere skraa og græsklædt
Forstr. bred Ral med

[Side 168, verso]

Ved Gaarden S for Skagelse Huk
sidder en Tangpiber paa en

tanghob den flyver derfra op
i en lille ny Ask (svag rustf.)
Svenskirisken høres fra Gaarden
ved Strandbredden Acetis¹⁰
i Bugten. en halv Snes Grav-
gæs L. canus og Strandskader
Tejster flyver op i Klinten
Jordsvaler over Vandet. Stære
fløjter og der høres en Solsort
inde fra Haven hvor Spurvener
kvidrer. Tangpiberen sidder end
nu i den lille Ask skønt den
har været en [ulæselig] ude og skæl

de ud nu fløj den ind til
Bredden. Hvid Vipstjert
uden for Klørlangen ligger nogle
Tejster. En Tangpiber til.

Hele den øverste Rand af Klin-
ten fuld af Tejstehuller men
der flyver kun 2 – 3 Stykker ud
da jeg gaar forbi i Strandkan-
ten, under Klinten Koloni af
L canus. 2 – 3 Æg i Rederne
en med en Unge (enlig)
Skagelse Huk

[Side 169, recto]
store Sten yde.t

[Side 170, verso]

I Kløvertangen¹¹ svømmer en Torsk
paa 7 – 8 pund rundt lige ved
Strandbredden sommetider
med Rygfinnen ovenfor.

En Sterna hirundo¹² er ved at
flyve i Hovedet paa mig et
Par Gange 2 Hv. Vipstj. ☒ ☒

Mens tegner ved Skagelse
huk kommer 3 St hir og skæl
der ud. En skallesluger kommer
svømmende forbi og 2 Larg.¹³
flyver forbi og forfølges af
L canus.

Hjem ovenpaa Klinten

taler med [ulæselig]i Gaarden

som mener der ruger en Snes
Par Tejster i deres Klint (vist
overdrevet) hun mener der
har været flere før, de har ruget
der saa længe hun kan huske.
I en Lille Dam i en Have i Nordby
2 tamme Graaænder (x x x)
Mellem Nordby og Sejerby flyver en
Hvæpsevaage over Øen fra V – Ø
forfulgt af et Par Strandskader
Den var tværstribet mørk og hvid
paa hele Undersiden.

[Side 171, recto]

Paa V Kysten Hjelme

[Side 172, verso]

Eftermdg Vinden S. kl
Tegner i den gl. Mølle
Gærdesanger N paa forbi
Mejeriet ad Fyret til
Gulbug. Solsort. Bomlærker
Vibe Strandskader. Stenpirkker
gul Vipstj.
Ud til Stranden NV for Bybjerg
og hjem sønden om dette
forbi Borgbjerg. I en Mose
NV for sidstnævnte synger flere
Sivsangere. gul vipstj typ x
Blishøne Rørsangere
Bomlærker Blishønen der kom
ud fra en [ulæselig]hvor den

vel har Rede ligger og [ulæselig] uden
for Rørene og svømmer frem
og tilbage, nej nu fik den lokket
3 rødhovedte Unger frem.
Rørsanger og Sivsanger skiftes
til at synge og jage hinan-
den. Solsort. Den grønbr Tud
se synger. Mange Viber og
Jordsvaler. I Mosen S for
Borgbjerg Sivsangere og vist
ogsaa Rørsangere – Gul Vipstj

[Side 173, recto]

Spansk Kørvel Svalerod Str
Bede Engelskgræs i Bulme
urt Strandarve

[Side 174, verso]

I Grøften fra Mosen til Søren An
dersens Gaard ved Havnen Siv
sangere ved Gaarden fløjter Solsorte
Ombord til Aftensmad.
S klart 0

¹ 8 1/2° R = 11° C

² Forstuesvale: Landsvale

³ Svenskirisk: Gammelt ord for grønirisk

⁴ Jordsvale: Digesvale

⁵ *Cypselus apus*, Mursejler, i dag *apus apus*

⁶ *Larus canus*: Stormmåge

⁷ *Anthus obscurus*, Skærpiber, i dag *Anthus petrosus*, (Fugle ved danske Fyr 1919, s 187)

⁸ 3 - 4 Al = 1,9 - 2,5 m


⁹ *Anthus obscurus*, Skærpiber, i dag *Anthus petrosus*, (Fugle ved danske Fyr 1919, s 187)

¹⁰ *Actitis hypoleucos*, Mudderklire

¹¹ Kløvertangen, De Danskes Øer, bind 3, s. 147


¹² *Sterna hirundo*: Fjordterne

¹³ *Larus argentatus*: Sølvmåge




Bygde, Arde, Elm, Hylde &
Jomfrøen Tjernkutte ligger Guden
de er lige med Huse fra
S V Tidne, i Balleby fra
den anden Side stygnen
nemiddelbart fra Vgen.
En enkelt Delt, der yder
den alder N S i den S
lige Huse fra samme
Side af Vgen som Bekke

Bemærkede i Læbe synges. 20
Handskude paa en Bøggemusk.
Nordly. Fortæller om Gulby
synges Lovskiviske Gædder
Nude sp. Jordvaldekoloni
en Gulby til. 11 Skuldedyde
fløve over bryt. Hver Vibe
Eggenes opus. Bemærkede
5 en Læbe paa en Flaant.
overi paa Skovene ved fjord
Ga N' for Nordly. Møde sp.
Læben efter en Oliepaa
Sibe & Handskude. Hæse.
Bemærkede.
Udtil Skovene.
+ Anthus obscurus gages i
sibe mellem Balle og
Skovene
Læben Koloni? Skovene ligger
kunne lige en Gædder
som paa Tange ved Læbe
en Handskude
I en lav Klippe 5 for Skovene
Hud Jordvaldekoloni & Hæse
de fløj gennem et Bøggemusk
de gik, om de var vist
ved at grave, de var vist

Det Hjulspis: Gørret ca
3-4 de for Vandet 2 Bede
af smaa lilla Fener, ligesom
hvi Jagtkornet, og saa: Fener
fladt om  om
Da jeg stille
Finger
med 2
Købte
den træ
over en
at dulle
antrent
en Form
deh væn
Midt i de
palle stov
til en om
det var Fly
sund om
Lange om
Gørret om
om faldt af en om Flys de fly
om i alle Røring om derved
massen stakke hien efter Bede
de vater syntigt langs. Rønt
ne. Da jeg rejst angre jeg

større overfladiske Skalle af se.
I et Par af de store Skalle
følte mig i nær de store Hæns
ryg. Under Rødtin Skalle
af L. crans. Dage Kustskær
ge til nogle Skalle kom en 4
ad.

En Thrupfugl til ved Boredder
ny To, mist et Par den ene
skovet end den anden



De følger Alen
med femer mig et Par 1000de
som kunde se og pyntet
En Thrupfugl til svagt mist
parret skal gøre Brygget eller
se de alle mit askegrøen ud.


3) Platte til 2 rum og
en storre ordr dobbelt, men
for som den storket de første
Den Kyles Spødt af Tang,
men en halv Tnes den ligger
kunne komme forment for
igen, her er tat i byge Høje
og en Tnes lignende
Opbeholdning.

Ved () ligger en
Vandledning i Stranden med
Udlobet er vandet dækket
med samme Høje Flod.
Gården omg. af store Bøge
Røde, Elm og Sølvpoppel.

Mit Bytte er Skrenter del,
vi overgav med Rode og
Tjære, som er Røde.
Faldet i Mængde. Her er
Skrappe. Gaaerpotentiale Alende
Den Kyles Pluk er her
den mere skrang gæstet
Første, med Røde med


Ved Gaarden S for Skøjles hus
siddes en *Tanypteris* grøn og
Tanypteris den flyver derfra og
i en lille ryg af sk. (soag rustp.)
Tvenskirken hører fra Gaarden
ved Strandkroen Staldis
i Byen. en halv Tross grøn,
ges 2. aar og Strandkroen
Teyter flyver i Rindten
Jardsraab som vandet. Hæ
fløjte og de hører en Schrot
inde fra Haven som Tynnen
Kvidraa Tanypteris siddes end
nu. den lille sk skint der
som været en Rite uden og skel
de ved nu fløj den end der
Bredder. Hvid Vjiskjert.
Uden for Klør-lange ligger en
Teyter. En Tanypteris til.
Hede den overh Rind af Kli
ten fuld af Teyterhulle, men
de flyver kun 2-3 Thyk ud
da jeg gik forbi i Strandkroen
ten, under Rindten Kolonial
2 aar. 2-3 G. Reden
en med en Unge (ulj)
Skøjles Hus.

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE
NY CARLSBERGFONDET



I Klirloyen svømmen er Dømt
fraa 7-8^{de} munde lige ved
Strandbroddi sammenholdt
med Ryffimmen ovenfor.
En Herre hævende er ved at
flyve i Hovedet paa mig i
Dor Gange 2 Str. Vjosty 3^{de}.
Muns og tyne ved Skydse
huk hinner 3 9L hring gøde
dis ud. En Gølleshyde hinner
svømmende forbi i 2 Lag.
Glyves forbi og forfølge af
1 kann.


Lygn. overgaa Klirloyen
tale med Jimin i Gaarden
som naar de ruge en Høje
Dor Ogile i dens Skind (mit
overredvid) hinner naar de
huv næst flere for, de huv ruge
de een lunge hua kan hunder.
I en lille Dør i en Havn i Nordby
2 Tårne Gaarden (9x8)
Mellen Nordby Lejerly Lygnen
Oversvømmen over Lygn fra V-Ø
forfølge af de Dor Strandskude
Den var toerstrøbet, med 2 tvind
paa hele Undersiden.



Eftersom Verden S. kl
Fegne i den gl. Mølle
Gædesange N gran fæti
meget ad Fyret til
Gulben. Tolort. Børndehor
Vibe Prandskeke. Tængitter
gud Vjort
Ud til Prands NV for Bybyg
og syng sanden om dette
fæti Bybyg. I en Mors
NV for riddmann synges for
Livsange, gud Vjort type.
Bliskene Rørensere
Børndake Bliskene de kom
ud fra en Pleetum hvor de
vel har Pude type og rustede
for Rørene og svømmefør
5 tilboje, og nu fik der lothel
3 nødder alle Ulyd fra
Rørensere og Livsange skifte
til at syng og gage hivan-
der. Tolort. Den yvorte Just
er enge. Mange Ulyd og
Zandsvalv. I Mors og for
Bybyg Livsange og mit
og en Rørensere - Gul Vort

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET



I Gæft fra Norn til Lavin Str.
denns Gave ved Lavin Str.
sanger ved Guorden flyt. Salubus
Gæft ved Lavin Str.

S. Kert



30 May.

11° R.

S fl. eleret Solok.

Vi sejler ud i aften udfor

127,40

S. G. Enden af den 8 gade
i Land ved Hvedegården.

L. carnis Koloni langs Str.
L. carnis sanger. De krakke
varnestejpe op. Sp. Vider
Døstebane

300 Plymouth rocks. Fortbrude
ude N. for Revet man er på
Graves og de på Halledyrene
Ude ved Enden en halv Str.
do. Fra Enden af Revet hite
9 store Mages/sange mar
eller dog). Nørpevande
spæde Reder af L. carnis.
vister Bomlieden. Hæve
I Strandkader gule Vignette