

3. aug. 1924

FAKTA

Dato:

3. aug. 1924

Dagbogens placering:

Det kongelige Bibliotek

Ophavsperson/nøgleperson:

Johannes Larsen

Trykt udgave:

Nej

RESUMÉ

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen" til øerne i Kattegat.

Rejsens formål er indsamling af materiale til Acton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

TRANSSKRIFTION

Søndag 3 Aug.

Let skyet Ø fr

Til Højsande

S for Havnen ligger 2 Ederfugle

Kl. 8,45 gaar [ulæselig] Sthyr¹ og jeg

til Højsande

2 Krager Engpiber Lærker

St anglica² jeger over Heden

ude over Havet nogle store

unge Maager

Diset Solsk.

Lærkerne synger.

[Side 41, recto]

Længere mod Ø bliver Heden

fladere. En Blok hvid Lyng

Ved det andet Spor til

Str Rørmose indenfor Fr

Str.

Porse Kæruld Klokkelyng Buk

keblad, Kattehale

Benbræk i Mængde 10 – 12

Nedenfor Telefonskuret

Seljepil og høj Porse og

Bævreasp buske

Forstranden bliver sma

lere og ved Bugten V for

Hornex³ gaar Skrænten

umiddelbart ned til Str

Fiskerhytte og Pram ved et

udtørret Vandløb der

danner et skaar i Skræn

ten

Dværgpil Pors Kattehale

[Side 42, verso]

Rørmosen

Rødben Viber Rørspurv

Langs Str en flok Regn
spove delvis skjulte
af Strandvolden
En Bekassin letter
Engpiber
Ned til Str. Actitis⁴
Op til Vejen igen
Bekassin
Ved Telefonskuret
en Flok Regnspove (phaeopus)⁵
2 Gravgæs flyver ind fra
Stranden Engpiber fami-
lie paa Telefontraaden.
Terner (2) Præstekraver (7)
Tinkesmed? Actitis ved
Str. Inde i Heden letter
en Snes Regnsp. (phaeop⁵)
Svalesnepe⁶

[TEGNING]

[Side 43, recto]

Her begynder Højsande
Skrænten udfor Højsans
bestaar af Ral og Græs
og ligner Brolægning.
Tuer af Lyng og Revling
Lidt før Redningsstationen
gaar vi ud til Høj-
sande
Ved Foden af Klitten
Kantareller hvoraf vi plukker en Hatfuld.
Tegner ved V Foldgaard.
Sandet Hede vendlende
med Kær spredt Birk
bevoxning, helt omgivet
af Klitter med Hjelme
I Kanten i Foldgaarden
Pors Dværgpil [ulæselig] Lyng
Bøller fulde af
Bær.

[Side 44, verso]

I Klitterne NV for Højsand
3 + - 14 Regnspove i begge
Arter vist flest smaa.
Ved Str Svalesnepe⁶ den

samme som før og en til
Over Højsande
6 Graaænder
Krage 11 Graaænder
fl over ud til Havet.
V Foldgaard
Krager Rørsp "synger"
Der er bleven graat og det
begynder at stænke
L mariuns juv⁷ fl o.
Nede I Kæret Bekassin
I Bjærgfyrene Solsort ☒
Gulsp.
Ø Folddal
mange Engpibere –
Tornsangere Rørspurve
tegner Søen fra den
[Side 45, recto]
en Masse Børn og Voxne
til Vogns og til Fods
ude for at plukke Bær
Sortbær kaldes her
Kragebær.
Terrænet mellem V og Ø
Folddal bepl. m. Bjærgf.
Ø Foldgaard spredte Birke
i den østlige Del en
Sø
Spiser Frokost i Læ af
Et Aspektrat i den syd
lige De af Ø Foldgaard.
Myg i Mængde
Gederams i Kæret
V for [ulæselig] og Ensian
Vandnavle
Flad Klitsø med Bred
Rørbræmme i S, V og N
Tynd og spredt Rørbe-
voxning over hele
Fladen.
[Side 46, verso]
højeste Klit i NØ.
Svaleklirre flyver over.
Lille Regnspove høres

Engpiber
St anglica² fl. forbi
en Graaand letter fra
Søen
Graat med store løse
Skyer en enkelt Gang
Tordner det fjernt
Ud til Klitten ved Stan
den
Graaand kommer ud fra
Søen
[Side 47, recto]
I det NØ Hjørne af
Ø Foldg. et temmelig
højt meget tæt Krat i
Bævreasp. Kantareller
Ø og V for den højeste
Klit paa NØ Hjørnet
af Højsand dybere
Gryde med Vand
I Bunden
Mellem Ø Foldgdr og Klitterne
Ved Stranden Kær og Hede
med Lyng Porse Bær
asp Birk, en enlig
Skovfyr.
Uden for Klitten bred
Sandbred, lidt opskyllet
Tang
Langs Str til
Havnen
Ved Hornex Odde³ Store
Sten[ulæselig] ud i Str
[Side 48, verso]
Ud gennem Klitterne
Ø for Hornex
lille Regnspove flyver ud
fra Bredden St anglica²
fl forbi 2 L argentatus
ad x juv.⁸ næsten udfarvet
Actitis
6 Spove en Graaand og et
Par Maager fl. ud fra Str
Bredden

Paa en Sten, Str L arg
ad.⁹ Ved Søen svømmer
6 L canus juv x ad⁸ og
en Hættemaage ad.
længere ude en Flok
Sortænder
3 hvide Vipstjerter ved
Stenen ved Hornex.
Foran en af Fiskerhytter
ligger nogle Klumper
Rededun af Gravgæs.
[Side 49, verso]
Hjelme og Strandarve oven
for Forstranden
Derfra og V paa, paa
en lang Strækning siver
Ferskvand ud under
Skrænten
Tangmelde
En Række Fiskehytter
paa Stranden paa Taget
af en sidder en Rødben
og skriger [ulæselig] med
Rør og Star i Pølene
dannet af Vandet og
den forraadnede Tang
[TEGNING]
[Side 50, verso]
Engpiber Præstekrave
2 Irisker
Actitis⁴ Præstekrave 2 Dværg
terner ved Skaaret med
Fiskerhytter V for Red
ningsstationen
En Snes L canus¹⁰ oppe i
Revlingrisene
Taarnfalk
[TEGNING]
[Side 51, recto]
[TEGNING]

¹ Dommer fra Frederikshavn

² *Sterna anglica*, Sandterne, i dag *gelohelidon nilotica*

³ Hornæs Odde, midt på den nordlige del af Læsø

⁴ *Actitis hypoleucos*, Mudderklire

⁵ *Mumenius phaeopus*, lille regnspove

⁶ i dag Svaleklire, *Tringa ochropus*

⁷ *Larus marinus*: Svartbag, ung

⁸ *Larus argentatus*: Sølvmåge, udvokset og ung

⁹ *Larus argentatus*: Sølvmåge, udvokset

¹⁰ *Larus canus*: Stormmåge

En faze kunne hun
nyet 2 Graaende. Lad
ammende Ivar en
gl I Ue g en Bekasson
Unge.

Søndag 3 Aug.

Lad skjut I pr.

Til Hysende

I pr. Hysende ligge 2 Cdepyt

Bl. 8, + 5 gav nye Hys g pr
til Hysende

2 Hys Cypote Lark

It angette gage en Heds

adi en Heds nye et

nye Mays

Sint Salat

Yarkone nyget.

Lagor med P. blund. Huden
pendre. En Blot hvit Lign

Ved det smalle Lign til
Hr. Rasmus m. Lign. Fi
st.

Osse Karuld Klokkeby. Poch
keblad. Kattkeblad

Bentrick. M. M. 10-12

Nyden for Telapordhund

Telypud & lig. Poch &

Bentrick. Lign.

Forstauden blive rme
Lign & ved B. Lign. V. per

Kortet gaar L. Lign.

imidlertid med til H.

Telapordhund. Poch med et

udtryk. Lign. Lign.

Lign. Lign. Lign.

Lign.

Lign. Lign. Lign.

Römmen

Rödbr. Väst. Rörspinn.

Långt St. en Fukt Regn
gröns delvis skjulte
af Strandvolden

En Bekassin eller
Cygneter

Ned til St. Artilis

Op til Vigenen

Bekassin


ved Telefontårnen

en Fukt Regnspropp (rengør)

2 Gørgas Skjær ved fra
Stranden Cygneterfamili
en fra Telefontårnen.

Ferru (2) Bræstehæver (7)

Tinkmed? Artilis over
St. Inden i Heden belte
en Læs Regnspropp (rengør)
Kølespropp



Her byrmer Hys and
Keratin under Hys
besten af Røge & Græs
& lignende Bredning
Tus af Lys & Rødt
Lidt for Redning Station
gaar vi ind til Hys
sunde
Ved Fod af Rødt
Kontakten heraf vi
plukker i Oatfeldt.

Tegner ved Faldgaard.
Landet lide velkommen
med Røge spædt Bisk
beværing helt omgivet
af Lætte med Hys
O Rødt i Faldgaard.
Der Døgnit lig Lys
Baller pæde af
Bør.

I Klithorn NV for Hjørnd
37 - 14 Rymphover. begge
større vist flest smaa.
Edd. de Tralsruppen der
sammen samles i en til
Dne Hjørnd
6 Gyaalinder
Brage 11 Gyaalinder
fl. over til Hjørnd
V Faldgaard
Rouge Røsp. "gange"
der = bliver graat g det
begynder til Hjørnd
L. minner om p. o.
Nalle i Røst Røsp. i
1 Rymphover Solbrt g
Gylde.
O Faldgaard
mange Cypselier
Tammager Røsp. i
Lign. Lign. fra der

en Masse Born & Votm
Kl. Vgn. & En Rods
ude for at plekke Bæ
Sørbo, kaldes her
Kragehøi.

Terrænet mellem V & Ø
Faldgaad Sydl. om Østg.
Ø Faldgaad spredte Birk
i den østlige del en
Lø.

Grøn Frøskov i Lee af
et Aspekort i den syd
lige del af Ø Faldgaad.

Mugg, Marjole
Gederamn. H. Ravet
V for Vær & Ersien
Vandbrønde

Tead Klind med bræk
Rørdrum i S, V & N
tynd & spredt Arbe,
votning over hele
Fladen.

Højeste Klit i NØ.

Qualitative flyve over.

Lille Regnedeviser

Engvilde

Reinholdt fl. fald

En Graaand ligger for
Løen

Gaal med store løse
Gjæver en enkelt Gang
tordner det Jænt

Ud til Klitten ved Stran-
den

Graaand kommer ud fra
Løen

I det N Ø Øgren af
Ø Fjeld. et sammeligt
højt meget tæt Rødt af
Bærmær. Kantareller
og V for den højeste
Klode paa N Ø Øgren
af Hjørsund dybe
Gryde med Vand
i Bunden

Millen af Faldede og Røtter
ved Hunden. Rødt Rødt
med Lym. Over Bærmær
og Rødt, en enkelt
Korper.

Uden for Røtter ved
Sandhvid, lidt opstillet
Tang Længs for til
Jorden

Ved Hjørnet Odde i den
Hensetning ved i Rødt

Ud gæmmen Klattun

2 par 2 lørner

tille Regnskov plæved

fra Bredde 1 ft overhæng

1 ft parts 2 2 argenteus

ad & juv. næsten udforsat

Actites

6 frøer i Græs og 1

Par Mager 1 m fra 1 ft

Bredde

Tæn i Sten, 1 ft 2 arg

ad. Ved 1 ft overhæng

6 2 unger juv & ad g

en Klattun og ad

langere ud i Flod

1 ft under

3 hvide 1 par og 1 m

1 m ved 1 lørner

Tæn i at 1 ft 1 ft

1 ft 1 ft 1 ft

1 ft 1 ft 1 ft

Gjelding Handværre sin
for Forstrømme
Gjelding V. par, par
in long skatning sin
Torkvard and under
Hranten

Tornymulde
En Rulle Frisklyth
par Hranten par Tjet
af in Rulle in Rulle
g. skoger Torken and
Rer g. Tork. Polne
dant af Vande
den forvordne Tork



Pygmy Owl (Bubo carolinensis)

2 birds

Petrels (Pterodroma) 2 days

from mid. & south end

Fisherymen & for Red

migrations

On trees & some eggs

Reynoldsian

Tamara's



