

20. maj. 1923

FAKTA

Dato:
20. maj. 1923

Dagbogens placering:
Det kongelige Bibliotek

Ophavsperson/nøgleperson:
Johannes Larsen

Trykt udgave:
Nej

TRANSSKRPTION

[Side 110, verso]
Pinsedag

SV, Jævnt graat af og til
Støvregn. Fyrer op Kl 8.
og sejler 8,20 til Musholm.
Med Undtagelse af en enkelt
Hættemaage og et Par L Canu¹
ses ingen Fugle for i Mus
holm Bugten smaa flokke
Ederfugle (3+4+6+11) S for
Musholm St cantinca²
og nærmere Musholm
begynder Maager (L
can¹) at vise sig Kl 10,30
ankrer vi ved Øen, d
v. s. vi lægger os ind
til Broen Kaffe
Middag
Graaspurv ☒ paa Broen
L canus Strandskader
Lærker. Terner.
Det klare og friske

[Side 111, recto]

Musholm
Nordholm
Høje Strandvolde af groft
Ral indtil Brostensstørrelse
Indenfor bevokset med
Beta maritima³, frodige
og i Mængde, Fuglegræs etaarig

Kvikgr. Hundegræs
tæt med Frøplanter vist
af Strandbeder.
Paa det grønne Areal
indenfor Strandvolden ru
ger Hættemaagerne.
Splitterne tæt sammen
50-60 Reder undertiden
kun en Fod fra hinanden
paa Inder Bevoksningen af
Strandvolden mod V.⁴

Paa Str V. mod Ø L canus
Enkelte store Fandens Mælkebøtte

[Side 112, verso]

I land Kl. godt 12.

St macrura⁵. L canus

Øen rundet S og V om.

Ved SV Holmen Flyver en Skalle

Sluger forbi. Strandskader.

Stær. Lærken synger. Jordsvaler

Paa Nordholm stor Koloni

af Hættemaager Kolonier af

L canus og Sterna Cantia⁶

ca. 2 Irisker

Splitternernes Reder [ulæselig]

[ulæselig], rodede op i Jorden

nogle enkelte forede med

Græs var vist lavede af

Hættemaagerne. Æggene meget
varierende

Ude til Søs mod Sjælland

flyver en enlig lys Knortegaas

eller Bramgaas.

Paa den SV flade Del L canus

Strandskader, fra en Lagune

letter 4-5 Hættemaager

[Side 113, recto]

Paa V enden indenfor Revet

ud til Holmen

Armeria⁷ i Mængde paa Gl

Strandvolde. Paa den V

Strandvold i opskyllet Tang

Spansk Kørvel Strandbede

Stenurt Strandarve Fan

dens Mælkebøtte Hejrenæb.

Store Tidsler.

Paa SV Enden Armeria

Str Malurt inde i Gruset

Paa den højre Strandvold

Armeria Stenurt Hejrenæb

Storkenæb Strandarve

Tidsler (Agert⁸) og stor Tidsel x)

Lindhardt⁹. spansk Kørvel

Fuglegræs. Hyrdetaske

altsammen sparsomt
eller i Tuer mellem
x) *Cirsium lanceolatum*¹⁰
[Side 114, verso]
og 2 Gravgæs.
Paa det flade Land N for
Husene ruger nogle faa Par
St macrura.⁵
Det støvregner næsten uaf-
ladelig.
Gul Vipstjert.
Kl godt 7 kommer 2
L. argentatus hen over Baa
den

¹ *Larus canus*, Stormmåge

² *St. cantica*, Splitterne, i dag *Sterna sandvicensis*

³ Bede (*Beta vulgaris* subsp. *maritima*), er en flerårig 40-100 cm høj, urteagtig plante, der findes vildtvoksende som underarten Strandbede ved Storebælt, [Wikipedia]

⁴ De Danskes Øer, bind 3, side 89

⁵ *Sterna macrura*, Havterne, i dag *Sterna paradisaea*

⁶ *Sterna cantica*, splitterne, i dag *Sterna sandvicensis*

⁷ *Armeria maritima*, Strand-Engelskræs

⁸ formentlig Agertidsel, *Cirsium arvense*

⁹ [Lindhardt(urt): Lugtløs kamille. Navnet siges at være opstået på Fyn, fordi en købmand ved navn Lindhardt solgte kløverfrø, hvori der var blandet frø af lugtløs kamille (Ordbog over det Danske Sprog)]

¹⁰ Horsetidsel, i dag *Cirsium vulgare*

Pinxterdag

SV. Jævné grant af 3 til
Hvirreg. Fegor 7 & 8.
9 og 8, 20 in Muskehorn.
Med Undtagelse af en indt
Hattewage, 12 Bar 2 can
ses i 7en Fegle for 11 Mus
horn Bytten 2 can 11 Stokke
Cederfugle (3+4+6+17) 5 for
Mus horn 12 can
og nærmere Muskehorn
huggede Mangrove (2
can) at vise 7 Ke 10³
anbror vi end (Fugle
v. 2. vi lægge 2 ind
til Broom. Kapp.

Midday

Groasym 5 ylar Broom
2 can 11 Strandkude
Læste. Tørret.
Det klave 8 forder

Muskelbæ

Nordhøen

Stige Høndevolden af groft
Rul indtil Brøkenstænd
Sønderen beboet med
Bæm maritima, frøder
g: Mængde, Fuglene stang
Kriger. Hønderne
Tæt med Fuglene vil
af Hønderne.

Den der grove Areal
indfører Hønderne i
de Hønderne.

Spiltenne tæt sammen
50-60 Rude indstillet
kun i Fod for Hønderne
paa Indstændingen af
Hønderne med V.

Den Hø. med J. L. Løven
Enkelt store Fønderne.

I Længde Rh. godt 12.
 Et macrona. 2 samme.
 Den omme S & V om.
 Ved S V Hæderfugle og Hæder
 slige fæls. Brandskader.
 Gæst. Længde yngre. Jordvæder
 Oaa Nordholme eller Koloni
 af Hæderfugle Koloni af
 2 samme & Sterna emilia
 ce. 2 misku
 Hæderfugle Rideskæder
 mude, nodede og. Jordvæder
 mude, enkelte fæder mude
 Gæst var vist lavet af
 Hæderfugle. Gæst meget
 vandvæder
 Ude til Gæst mude Hæderfugle
 mude i enly Gæst Hæderfugle
 alle Brøndvæder.
 Oaa den S V flode Del 2. Længde
 Brandskader, fæder og Længde
 Længde 4-5 Hæderfugle

Paa Venden indryges Rind
ind i de blomme
stammer i Mayde paa gl
strandvolden. Paa den V
strandvold. gulethet Fey
Spansk Rind. Strandvold.
Stenurt Landave Faw
dus Maltetth Hjeret.
Store Tidde.

Paa SV Ende stammer
de Maltet ind i Grunt
Paa den hige Strandvold
stammer Stenurt Hjeret
Horknab Strandvold
Tedsle (Styrt) 2 stor Tidde
Lindnabt. Spand Rind
Fuglegras. Olydetaste
Aldeemum sparsomt
fælle. Træ mellem
Circum lanceolatum.

2 2 Granges.

Paa det flade Land Nfr
gusum nye nye paa det
St macraia.
Det store nye nye nye
ludig.
dye Vjstet.

Re gult 7 kommer 2
L. argentatus brun over Ba
den.

2den Dintedg

Re 2 3/4 yngre Lectiong
de nærmeste Margerit.
SV gr. fr.

Iland kl. 8 1/2. Tind
friskue 3 nye S. En Ølk
Ryle (10-12 1/2).

Vat SV Ølk 2 Hallerger
(♀ & ♂). 3 nye Edelger.

♂ & ♀ flyve færdi. Med
gaa Revet inde 3 Brøtger
længere inde med Nordkøen