

20. maj. 1923

FAKTA

Dato:
20. maj. 1923

Dagbogens placering:
Det kongelige Bibliotek

Ophavsmand/nøgleperson:
Johannes Larsen

Trykt udgave:
Nej

TRANSSKRIFTION

[Side 110, verso]
Pinsedag

SV, Jævnt graat af og til
Støvregn. Fyrer op Kl 8.
og sejler 8,20 til Musholm.
Med Undtagelse af en enkelt
Hættemaage og et Par L Canu¹
ses ingen Fugle for i Mus
holm Bugten smaa flokke
Ederfugle (3+4+6+11) S for
Musholm St cantinca²
og nærmere Musholm
begynder Maager (L
can¹) at vise sig Kl 10,30
ankrer vi ved Øen, d
v. s. vi lægger os ind
til Broen Kaffe
Middag
Graaspurv ☒ paa Broen
L canus Strandskader
Lærker. Terner.
Det klare og friske

[Side 111, recto]

Musholm
Nordholm
Høje Strandvolde af groft
Ral indtil Brostensstørrelse
Indenfor bevokset med
Beta maritima³, frodige
og i Mængde, Fuglegræs etaarig

Kvikgr. Hundegræs
tæt med Frøplanter vist
af Strandbeder.
Paa det grønne Areal
indenfor Strandvolden ru
ger Hættemaagerne.
Splitterne tæt sammen
50-60 Reder undertiden
kun en Fod fra hinanden
paa Inder Bevoksningen af
Strandvolden mod V.⁴

Paa Str V. mod Ø L canus
Enkelte store Fandens Mælkebøtte

[Side 112, verso]

I land Kl. godt 12.

St macrura⁵. L canus

Øen rundet S og V om.

Ved SV Holmen Flyver en Skalle

Sluger forbi. Strandskader.

Stær. Lærken synger. Jordsvaler

Paa Nordholm stor Koloni

af Hættemaager Kolonier af

L canus og Sterna Cantia⁶

ca. 2 Irisker

Splitternernes Reder [ulæselig]

[ulæselig], rodede op i Jorden

nogle enkelte forede med

Græs var vist lavede af

Hættemaagerne. Æggene meget

varierende

Ude til Søs mod Sjælland

flyver en enlig lys Knortegaas

eller Bramgaas.

Paa den SV flade Del L canus

Strandskader, fra en Lagune

letter 4-5 Hættemaager

[Side 113, recto]

Paa V enden indenfor Revet

ud til Holmen

Armeria⁷ i Mængde paa Gl

Strandvolde. Paa den V

Strandvold i opskyllet Tang

Spansk Kørvel Strandbede

Stenurt Strandarve Fan

dens Mælkebøtte Hejrenæb.

Store Tidsler.

Paa SV Enden Armeria

Str Malurt inde i Gruset

Paa den højre Strandvold

Armeria Stenurt Hejrenæb

Storkenæb Strandarve

Tidsler (Agert⁸) og stor Tidsel x)

Lindhardt⁹. spansk Kørvel

Fuglegræs. Hyrdetaske

altsammen sparsomt
eller i Tuer mellem
x) *Cirsium lanceolatum*¹⁰
[Side 114, verso]
og 2 Gravgæs.
Paa det flade Land N for
Husene ruger nogle faa Par
St macrura.⁵
Det støvregner næsten uaf-
ladelig.
Gul Vipstjert.
Kl godt 7 kommer 2
L. argentatus hen over Baa
den

¹ *Larus canus*, Stormmåge

² *St. cantiaca*, Splitterne, i dag *sterna sandvicensis*

³ Bede (*Beta vulgaris* subsp. *maritima*), er en flerårig 40-100 cm høj, urteagtig plante, der findes vildtvoksende som underarten Strandbede ved Storebælt, [Wikipedia]

⁴ De Danskes Øer, bind 3, side 89

⁵ *Sterna macrura*, Havterne, i dag *Sterna paradisaea*

⁶ *Sterna cantiaca*, splitterne, i dag *sterna sandvicensis*

⁷ *Armeria maritima*, Strand-Engelskræs

⁸ formentlig Agertidsel, *Cirsium arvense*

⁹ [Lindhardt(urt): Lugtløs kamille. Navnet siges at være opstået på Fyn, fordi en købmand ved navn Lindhardt solgte kløverfrø, hvori der var blandet frø af lugtløs kamille (Ordbog over det Danske Sprog)]

¹⁰ Horsetidsel, i dag *cirsium vulgare*


Pinxterdag

SV. Jævné gæst af 2 til
Hvirryen. Fugle og 8.
g. og 8, roter Muskhorn.
Med indtagelse af en indt
Hattewagen, et Par 2 can
ses i en Fugle for i Mus
horn Byten en man Stokke
Celestus (3+4+6+17) 5 for
Muskhorn de continue
og nærmere Muskhorn
huggede Nøgen (2
can) at vise i 7ke 10₃₀
anbror vi end (Pungt
v. s. vi lægg sind
til Broom. Kuff.

Midday

Goosygnen 5 ylar Broom
L canus Strandlunde
Leste. Torret.

Det klare 8 forder



Muskelbænk


Wardhøhn

Stige Høndevælske af groft
Rul indtil Brøklensstænd
Lørdagse bevolet med
Bæm maritima, frødet
g; Mængde, Fygelige stang
Kritze. Høndegæs
Tæt med Frøplante vist
af Høndebænk

Da det grove Areal
under Høndevælske sa-
ger Høndevælske

Spilte det sammen
50-60 Rude indtil
kun en Fod for Høndevælske
paa Indre Høndevælske af
Høndevælske med V.

Da Hø V. med J. L. Løve
Erbille stue Føndevælske



Paa Venden indvortes Rind
indte de blomme
Armeria i Mayde paa gl
Strandvold. Paa den V
Strandvold. gubylthi Fey
Spansk Rind Strandvold
Stenurt Sandare Faw
dus Malhithi Hjereat
Stare Tidde.

Paa SV Ende Armeria
No Malhithi ind i Gavnit
Paa den hige Strandvold
Armeria Stenurt Hjereat
Horkind Strandvold
Tidde (Styrt) 2 str Tidde
Lindnordt. Spand Rind
Fuglegras. Olydetaste
Aldeerind sporsind
Felle. Til mellem
Cicium lanceolatum.

22. 2. 1846

Paa det flade Land Nfr
gik man nye nye paa det
St. macraura.

Det store og rene er
ludt.

dyr Vjshet.

De gule 7 kommer 2
L. argentatus blev over Ba
den.

2den Dinstag

De 2^{3/4} yngre Lecker og
de nærmeste Margerit.

SV gr. fr.

Land kl. 8 1/2. Tundra
friske og mere S. En Øst

Øst (10-12 1/2).

Ved SV Øst 2 Hallerger
(♀ & ♂). 3 nye Ederfugle.

♂ & ♀ flyver fast. Med

den Revet sidde 3 Prøtger

længere ud mod Nordhagen