

## 16. aug. 1924

### FAKTA

Dato:  
16. aug. 1924

Dagbogens placering:  
Det kongelige Bibliotek

Ophavsperson/nøgleperson:  
Johannes Larsen

Trykt udgave:  
Nej

### RESUMÉ

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen" til øerne i Kattegat.

Rejsens formål er indsamling af materiale til Acton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

### TRANSSKRIFTION

16 Aug.

Graat og Blæst om Mrg  
opad Frmdg VNN Blæst  
og vexlende Belysning.

[Side 105, recto]

Paa Sønderbjerg Høgeurt  
Guls Evighedsblomster Klokker  
Blaamunke Scabiosa Bak  
ketidsler lidt Lyng og enkelte  
enebuske, noget Hjelme  
Nedenfor Hede med Krage – klo  
Lyng og Rensdyrmos og  
Enebær længere mod N  
Gaaende over i lave Klit  
ter med Hjelme  
En mindre Plantør  
Bjærgfyr paa Ø siden af  
Sønderbjerg har saaet sig  
ud over Heden  
en enkelt Strandmands  
tro.

[Side 106, verso]

Med Sthyr<sup>1</sup> i Kirken og [ulæselig]  
i Byen derefter paa

Sønderbjerg. Store Vand  
samlinger paa Vejene.

Ved Brønd paa

Plateauet paa S bjerg  
en Stenpirker. Hjejle  
høres

Middag.

Efter Mdg. Vinden  
noget flovere med forbi  
drivende Byger. Ever Bak  
kerne mod N.

Lærker. Regnspove høres

L argentatus<sup>2</sup> fl. o.  
Fra Bakkekanten  
ved N Stranden ses en  
stor Regnspove flyve ud  
2 Strandskader  
En Hare springer op fra  
en flad Enebusk.  
[Side 107, recto]  
[Blank]  
[Side 108, verso]  
Ned til Revlerne.  
Paa den yderste Revle ligger  
nogle Ederfugle med Unger  
ind ved Strandbr L can<sup>3</sup>  
(1 aarg)  
Ryler (1 T. alp<sup>4</sup> en T canutus<sup>5</sup>)

3 Præstekraver. 3 andre

Ryler.) længere borte en  
større Flok Kobbersnepper  
En Strandhjejle (sort Bryst).  
I et Vand omgivet af  
Sandbred og Revler  
en Mængde Vadere -  
Nogle Num. arg<sup>6</sup>, en Del  
Strandhjejler et Par Strand  
skader en Mængde Ryler  
og Præstekraver.  
N Ø for Havnen  
Paa Revlen længere ude  
et Par Hundrede T corn<sup>7</sup>  
tus og en Flok Kobbersnepper  
samt nogle Maager og Terner  
[Side 109, recto]  
Strandmandstro  
langs Lagunen megen  
Star.  
Nordskrænten af Nordbjerg  
bevoxet med Revling  
lidt Lyng og noget Hjel  
me Engelsød<sup>8</sup> Mængde  
Paa side Steder neden  
for Dværgpil og Revling

i Klitterne Hjelme

Gul Snerre

Fr NØ Hjørnet af Nordbjerg til  
Odebakken som før har haft Fyr  
er Terrænet ganske plant  
bestaaende af groft Grus og Små  
sten, med noget brunligt  
Mos der giver den en violet  
Tone, enkelte mindre Klitter  
beplantet med Hjelme og  
Paa Fladen en yders spar  
som Vegetation af spredte

[Side 110, verso]

4 Krikænder

Paa Strandbredden en Graagaas

☒ Sommerdragt.

En Skallesluger med 2 Unger

uden mel i Revlerne

i Strandbredden en

Flok Ryler T. alp<sup>9</sup> x T sub

arquata<sup>10</sup> og en vistnok

Dværgryle og nogle Præste

kraver

Fra Str til Ostebakken og

derfra til Byen.

Da vi spiser til Aften

flyver 6 – 7 Svaler rundt

over Havnen

[Side 111, recto]

Revling[ulæselig] Sandskæg Blaaklokker

Timian, en lille Skærmpolte

en gul Kurveblomst )x alle mere

eller mindre spæde og forkrøl

lede med Undtagelse af Revling

Enkelte Enebuske der paa Fladen

er ganske Flade men i Læ af

Klitten bliver omtr meterhøje

Fra Byen og S paa mod Hjør

net af Sønderbjerg bliver

Vegetationen yppigere med de

samme Arter gaar henover

S bjerg over i Lyngheden med

Enebuske .

....

)x ogsaa lidt opredt Lyng og  
Rensdyrmos

---

<sup>1</sup> Dommer fra Frederikshavn

<sup>2</sup> *Larus argentatus*: Sølvmåge

<sup>3</sup> *Larus canus*: Stormmåge

<sup>4</sup> *Tringa alpina*: Almindelig ryle, i dag *calidris alpina*

<sup>5</sup> *Tringa canutus* Islandske Ryle, i dag *calidris canutus*

<sup>6</sup> *Numenius arquata*, Storspove

<sup>7</sup> *Tadorna cornuta*, Gravand, i dag *tadorna tadorna*

<sup>8</sup> Almindelig engelsød (*Polypodium vulgare*) er en bregne med 10-30 cm lange blade

<sup>9</sup> *Tringa alpina*, Ryle, i dag *calidris alpina*

<sup>10</sup> *Tringa subarquata*, krumnæbbet ryle, i dag *calidris ferruginea*

Dejste litter forom Baudin  
tidt for de 5 regner  
dit slægt

De 5, 5 toer i ind i  
Havnen, en del for  
indt

2 unge Edelugle svømme  
Havnen  
Laguntalis ad fl. over

Dejste Kaffe hos Frank  
Bontedde Steffensen  
og gave dem for til Byen  
og indlægges hos Fru  
Marna Jacobsen i Høje  
Reyn om Natten  
10 dy.


Graat og Blaat om My  
opna Fru W V Blaat  
og vedende Belysning

Den Lørdag den 14de Junii  
Gule Trøjedåbende Klæder  
Blåmunde Teftens Bæk  
Kædetter. Løst Lign og enkelte  
Cirkler, meget Hylmer  
Nederst i Lede med Røge  
Lign og Rensdyner og Hø  
Cirkler længe med N.  
gaaende over i Løve Klæd  
ter med Hylmer  
En mindre Plante  
Ogaffte fra I siden af  
Lørdag har været i  
et over Lede  
en enkelt Prædikaants  
Tid.

Med 4 Hør. Dele, 2 urdy  
i Byen drofter paa  
Lundvej. Mere vand  
samlende paa Vjær.  
Løbe. Høje.  
Ved Brønd paa  
Plateauet paa Lige  
en Hørpikker. Høje  
høies  
Midday  
Over Høje. I Vindhøje  
sigt paa med feli  
strind Høje. Over Bø  
høje med N.  
Løbe. Regnen høies  
Før Bø <sup>2 arsette fl. a.</sup> høies  
med N Stranden ses en  
stor Regnen høies ud  
2 Stranden  
En Høje eproue af paa  
en flad høies.

**KILDER TIL  
DANSK  
KUNSTHISTORIE**

NY CARLSBERGFONDET





Not til Revhore.

Om den ydte Revle by  
noget i de byer med Nye  
ind ved Havnens L. corn  
(1807)

Ryde (H. alpe in T. cornu)

3 Præstevær, 3. and

Ryde.) Langeland

størst Flak Rødtjørn

hos Havnens (1807)

Det Vand oprind

af Sandheden og Revle

in Mangel Vædere

Nogle Mærker, en Del

Skandtyde til den Havn

skadet in Mangel Ryde

og Præstevær

1807 for Havn

Om Revle Langeland

et. 1807 Havnens T. cornu

1807 in Flak Rødtjørn

1807 in Mangel T. cornu

Årsmeldning  
Lange Lagersne mgen  
Hav.  
Nordkysten af Nordby  
beværet med Rødt  
hvidt Lign og noget Gul  
sine Euklid. Mængde  
Paa side Sted med  
for Svamp og Rødt  
i Klitten Igelene  
Gul Sneve  
For NO Hjørne af Nordby  
Osteballe som for hin Svamp  
ei Terrænt ganske plane  
bestaaende af groft Gæs og Tom  
stør, med noget brændt  
Mørke grøn den er vist  
Tare, enkelte mindre Klitter  
begrænset med Igelene  
Paa Fladen er yderst spars  
som Vegetation af spætte

4 Rikendes  
Paktmandskabet en Geograf  
i Sommeren.  
En Skolleskole med 2 Unger  
ude med: Pevkone  
i Høvedbødder en  
Fisk Rygte T. alpe & T. sub  
arguata og en mistet  
Deergoye & nye Præst  
Korner  
Fra 4te til Ostebækkens  
derfra til Byen.  
Da vi spise til Aften  
flyve 6-7 Svævere med  
over 1. Ugen

Restingens Landskaps Blaa Blomme  
Timmer, en lilla Skarvskotte  
en gul Knekkblomme (alle disse  
alle minde spæde, og færdige  
lode med Undvigelse af Resten  
Enkelt Crebush de nye Plante  
en gammel Plante som i Lø af  
Klatten blev ombrudt  
Fra Byen i Spanien med Hjer,  
mit af Jordskyg blev  
Vegetationen i Spanien med de  
sammen Røde gav herover  
Hjog over i Lyngher med  
Crebushen o

Togsaen lide spædt Lyng,  
Aarsdygnes.