

20. maj. 1923

FAKTA

Dato:
20. maj. 1923

Dagbogens placering:
Det kongelige Bibliotek

Ophavsperson/nøgleperson:
Johannes Larsen

Trykt udgave:
Nej

TRANSSKRPTION

[Side 110, verso]
Pinsedag

SV, Jævnt graat af og til
Støvregn. Fyrer op Kl 8.
og sejler 8,20 til Musholm.
Med Undtagelse af en enkelt
Hættemaage og et Par L Canu¹
ses ingen Fugle for i Mus
holm Bugten smaa flokke
Ederfugle (3+4+6+11) S for
Musholm St cantinca²
og nærmere Musholm
begynder Maager (L
can¹) at vise sig Kl 10,30
ankrer vi ved Øen, d
v. s. vi lægger os ind
til Broen Kaffe
Middag
Graaspurv ☒ paa Broen
L canus Strandskader
Lærker. Terner.
Det klare og friske

[Side 111, recto]
Musholm
Nordholm
Høje Strandvolde af groft
Ral indtil Brostensstørrelse
Indenfor bevokset med
Beta maritima³, frodige
og i Mængde, Fuglegræs etaarig

Kvikgr. Hundegræs
tæt med Frøplanter vist
af Strandbeder.
Paa det grønne Areal
indenfor Strandvolden ru
ger Hættemaagerne.
Splitterne tæt sammen
50-60 Reder undertiden
kun en Fod fra hinanden
paa Inder Bevoksningen af
Strandvolden mod V.⁴

Paa Str V. mod Ø L canus
Enkelte store Fandens Mælkebøtte

[Side 112, verso]

I land Kl. godt 12.

St macrura⁵. L canus

Øen rundet S og V om.

Ved SV Holmen Flyver en Skalle

Sluger forbi. Strandskader.

Stær. Lærken synger. Jordsvaler

Paa Nordholm stor Koloni

af Hættemaager Kolonier af

L canus og Sterna Cantia⁶

ca. 2 Irisker

Splitternernes Reder [ulæselig]

[ulæselig], rodede op i Jorden

nogle enkelte forede med

Græs var vist lavede af

Hættemaagerne. Æggene meget
varierende

Ude til Søs mod Sjælland

flyver en enlig lys Knortegaas

eller Bramgaas.

Paa den SV flade Del L canus

Strandskader, fra en Lagune

letter 4-5 Hættemaager

[Side 113, recto]

Paa V enden indenfor Revet

ud til Holmen

Armeria⁷ i Mængde paa Gl

Strandvolde. Paa den V

Strandvold i opskyllet Tang

Spansk Kørvel Strandbede

Stenurt Strandarve Fan

dens Mælkebøtte Hejrenæb.

Store Tidsler.

Paa SV Enden Armeria

Str Malurt inde i Gruset

Paa den højre Strandvold

Armeria Stenurt Hejrenæb

Storkenæb Strandarve

Tidsler (Agert⁸) og stor Tidsel x)

Lindhardt⁹. spansk Kørvel

Fuglegræs. Hyrdetaske

altsammen sparsomt
eller i Tuer mellem
x) *Cirsium lanceolatum*¹⁰
[Side 114, verso]
og 2 Gravgæs.
Paa det flade Land N for
Husene ruger nogle faa Par
St macrura.⁵
Det støvregner næsten uaf-
ladelig.
Gul Vipstjert.
Kl godt 7 kommer 2
L. argentatus hen over Baa
den

¹ *Larus canus*, Stormmåge

² *St. cantiaica*, Splitterne, i dag *Sterna sandvicensis*

³ Bede (*Beta vulgaris* subsp. *maritima*), er en flerårig 40-100 cm høj, urteagtig plante, der findes vildtvoksende som underarten Strandbede ved Storebælt, [Wikipedia]

⁴ De Danskes Øer, bind 3, side 89

⁵ *Sterna macrura*, Havterne, i dag *Sterna paradisaea*

⁶ *Sterna cantiaica*, splitterne, i dag *Sterna sandvicensis*

⁷ *Armeria maritima*, Strand-Engelskræs

⁸ formentlig Agertidsel, *Cirsium arvense*

⁹ [Lindhardt(urt): Lugtløs kamille. Navnet siges at være opstået på Fyn, fordi en købmand ved navn Lindhardt solgte kløverfrø, hvori der var blandet frø af lugtløs kamille (Ordbog over det Danske Sprog)]

¹⁰ Horsetidsel, i dag *Cirsium vulgare*

Pintruday

SV. Jærent grant af 3 til
Hvirrygn. Fegor 3 R 8.
g 3 R 8, 20 in Musholm.
Med Musholm af en indt
Hattumug, 12 R 2 can
sels 12 R 2 fyle for illus
horn Bytun 2 R 2 fyle
Celerfyle (3+4+6+17) 5 f
Musholm 12 can
of nærmere Musholm
higgende 2 R 2 fyle
(can) af vis 3 R 10, 3
anhor vi end (fyle)
v. 3 R 12 fyle 3 R 12
in Brown 2 R 2 fyle

Midday

Groasym 5 R 2 fyle
2 can 12 R 2 fyle
2 R 2 fyle. 2 R 2 fyle.

Det klave 3 fyle

Muskelbæ

Nordhønen

Stige Nordhønen af groft
Rul indtil Brøkenstænd
Sådanse bevidst med
Bæm maritima, frøder
g: Mængde, Fygelige, stang
Kritke. Mængde
Tæt med Fygelige vist
af Nordhønen.

Den der grove Areal
indfør Nordhønen i
for Hættensagen.

Spiltenne tæt sammen
50-60 Rude indstillet
kun i Fod for Nordhønen
paa Indstændingen af
Nordhønen med V.

Den 4te V. med J. L. Lær
Enkelt stue Fanden Hønen.

7 Lærst Rh. god 12.
H. macrura. 2 adms.
Him rumt S & V om.
Det S V Hattingsvej og Hatt
slige fald. Strandskade.
Jær. Lærst yngre. Jordvater

Paa Nordholmen eller Koloni
af Hattingsvej Koloni af
Lærst & Sterna emilia
ae. 2 misku
Hattingsvej Rideskader
mide, nede og. Jordv
mogen enkelte ferede m
Gres var vist lavet af
Hattingsvej. Gjen meget
vatermide

Ude til Gis med Hattingsvej
Hattingsvej i enly Hattingsvej
Hattingsvej.

Paa den S V side Del Lærst
Strandskade Jær og Lærst
Hattingsvej 4-5 Hattingsvej

Pan Venden indrygs Rind
indte delem
omvæn : Mayde pæng
strandvold. Pan den V
strandvold : gubylthi Fey
Spansk Rind Strandvold
Stenurt Sandare Pan
dus Malhithi Hjerat
Store Tidde.

Pan SV Cuden omvæn
No Malhithi ind : Gænt
Pan den hige Strandvold
omvæn Stenurt Hjerat
Horkind Strandvold
Tedsle (Styrt) 2 stor Tidde
Lindnordt. Spansk Rind
Fuglegras. Olydetaste
Aldeemvæn Spansk
Felle. Tue melle
Circum lanceolatum.

2 Graves.

Paa det flade Land Nfr
gusum nye nye paa det
St macraura.
Det store nye nye er
ludig.
den Vjst.

Re gult 7 kommer 2
L. argentatus kun over Ba
den.

2den Dintedg

Re 2^{3/4} yngre Leukon
de nærmeste Margerit.
SV gr. fr.

Iland kl. 8^{1/2}. Under
frisk og mere S. En Øst
Ryle (10-12^{1/2}).

Ved SV Øst 2 Haller
(♀ & ♂). 3 nye Edelg.

♂ & ♀ flyver f. Med
gaa Revet inde 3 Brøtges
Lengere inde med Nordkanten